

## Lista de Espécies

### Zonas Litorais

Designação da Zona	Código	Espécie (Nome Vulgar)	Espécie (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Litoral Viana	L1	Amêijoa-branca Lapa Mexilhão Ouriço-do-mar	<i>Spisula solida</i> <i>Patella</i> spp. <i>Mytilus edulis</i> <i>Paracentrotus lividus</i>	x x x x	- - - -	Amêijoa-relógio ( <i>Dosinia exoleta</i> ) Castanhola ( <i>Glycymeris glycymeris</i> ) Telina grande ( <i>Tellina crassa</i> )
Litoral Matosinhos	L2	Amêijoa-branca Castanhola Lapa Ouriço-do-mar Mexilhão	<i>Spisula solida</i> <i>Glycymeris glycymeris</i> <i>Patella</i> spp. <i>Paracentrotus lividus</i> <i>Mytilus edulis</i>	x x x x x	- - - - -	Amêijoa-relógio ( <i>Dosinia exoleta</i> ) Pé-de-burrico ( <i>Venus casina</i> ) Telina grande ( <i>Tellina crassa</i> )
Litoral Aveiro	L3	Amêijoa-branca Castanhola Mexilhão	<i>Spisula solida</i> <i>Glycymeris glycymeris</i> <i>Mytilus edulis</i>	x x x	- - -	Amêijoa-relógio ( <i>Dosinia exoleta</i> ) Telina grande ( <i>Tellina crassa</i> )
Litoral Figueira da Foz – Nazaré	L4	Amêijoa-branca Conquilha Lapa Mexilhão	<i>Spisula solida</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Patella</i> spp. <i>Mytilus edulis</i>	x x x x	- - - -	Castanhola ( <i>Glycymeris glycymeris</i> )
Litoral Peniche – Cabo Raso	L5a	Lapa Mexilhão Ouriço-do-mar	<i>Patella</i> spp. <i>Mytilus edulis</i> <i>Paracentrotus lividus</i>	x x x	- x -	
Litoral Cabo Raso – Lagoa de Albufeira	L5b	Amêijoa-branca Conquilha Longueirão Mexilhão	<i>Spisula solida</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Ensis</i> spp. <i>Mytilus edulis</i>	x x x x	- - - -	Amêijoa-relógio ( <i>Dosinia exoleta</i> ) Castanhola ( <i>Glycymeris glycymeris</i> ) Pé-de-burrinho ( <i>Chamelea galina</i> )
Litoral Setúbal – Sines	L6	Amêijoa-branca Ameijola Conquilha Lapa Longueirão Mexilhão	<i>Spisula solida</i> <i>Callista chione</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Patella</i> spp. <i>Ensis</i> spp. <i>Mytilus edulis</i>	x x x x x x	- - - - - -	Pé-de-burrinho ( <i>Chamelea galina</i> ) Pé-de-burrico ( <i>Venus casina</i> )

## Lista de Espécies

### Zonas Litorais

Designação da Zona	Código	Espécie (Nome Vulgar)	Espécie (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Litoral Aljezur – S. Vicente	L7a	Lapa	<i>Patella spp.</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Ouriço-do-mar	<i>Paracentrotus lividus</i>	x	-	
Litoral Offshore	L7b	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Litoral S. Vicente – Portimão	L7c	Amêijoia-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	
		Conquilha	<i>Donax trunculus</i>	x	-	
		Lapa	<i>Patella spp.</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	-	x	
		Pé-de-burrinho	<i>Chamelea gallina</i>	x	-	
Litoral Faro – Olhão	L8	Amêijoia-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	
		Conquilha	<i>Donax trunculus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	-	x	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
		Pé-de-burrinho	<i>Chamelea gallina</i>	x	-	
Litoral Tavira – Vila Real de Santo António	L9	Amêijoia-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	
		Conquilha	<i>Donax trunculus</i>	x	-	
		Pé-de-burrinho	<i>Chamelea gallina</i>	x	-	

## Lista de Espécies

### Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Estuário do Lima	ELM	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	Amêijoia-boa ( <i>Ruditapes decussatus</i> ) Amêijoia-branca ( <i>Spisula solida</i> ) Amêijoia-japonesa ( <i>Ruditapes philippinarum</i> ) Amêijoia-macha ( <i>Venerupis corrugata</i> ) Amêijoia-relógio ( <i>Dosinia exoleta</i> ) Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> )
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Ria de Aveiro	RIAV1: Triângulo das Correntes – Moacha	Amêijoia-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijoia-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijoia-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x		
	RIAV2: Canal de Mira	Amêijoia-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijoia-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
Amêijoia-macha		<i>Venerupis corrugata</i>	x	-		
Berbigão		<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		
Longueirão		<i>Solen marginatus</i>	x	-		
Mexilhão		<i>Mytilus edulis</i>	x	-		
Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x			
RIAV3: Canal Principal – Espinheiro	Amêijoia-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-		
	Amêijoia-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-		
	Amêijoia-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-		
	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		
	Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-		
	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-		
Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x			

## Lista de Espécies

### Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Ria de Aveiro	RIAV4: Canal de Ílhavo	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x			
Estuário do Mondego	EMN1: Braço Norte	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	Amêijoa-boia ( <i>Ruditapes decussatus</i> ) Amêijoa-japonesa ( <i>Ruditapes philippinarum</i> ) Amêijoa-macha ( <i>Venerupis corrugata</i> ) Longueirão ( <i>Solen marginatus</i> ) Mexilhão ( <i>Mytilus edulis</i> )
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
	EMN2: Braço Sul	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
Lagoa de Óbidos	LOB	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	Amêijoa-branca ( <i>Spisula solida</i> )
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Ensis spp.</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
Estuário do Tejo	ETJ	Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> ) Longueirão ( <i>Ensis spp.</i> ) Ostra-plana ( <i>Ostrea edulis</i> )
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Pé-de-burro	<i>Venus verrucosa</i>	x	-	

## Lista de Espécies

### Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Lagoa de Albufeira	LAL	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	Longueirão ( <i>Solen marginatus</i> ) Ostra-plana ( <i>Ostrea edulis</i> )
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	-	x	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Estuário do Sado	ESD1: Esteiro da Marateca	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Ostra-plana	<i>Ostrea edulis</i>	-	x	
	Ostra-portuguesa	<i>Crassostrea angulata</i>	x	x		
	ESD2: Canal de Alcácer	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Ostra-portuguesa	<i>Crassostrea angulata</i>	x	-	
Estuário do Mira	EMR	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Ostra-portuguesa	<i>Crassostrea angulata</i>	x	x	
Ria de Alvor – Vale da Lama	LAG	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
		Ostra-portuguesa	<i>Crassostrea angulata</i>	-	x	
Rio Arade – Montante da Ponte Nova	POR1	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	

## Lista de Espécies

### Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Ria de Alvor – Povoação	POR2	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> )
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
Rio Arade – Parchal	POR3	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Ria Formosa – Marchil	FAR1	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Ameijoa-cão ( <i>Politapes aureus</i> )
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
Ria Formosa – Largura	FAR2	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Ameijoa-cão ( <i>Politapes aureus</i> ) Longueirão ( <i>Solen marginatus</i> )
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	x	x	
Ria Formosa – Olhão	OLH1	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Mexilhão ( <i>Mytilus edulis</i> )
		Amêijoa-cão	<i>Politapes aureus</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
	OLH2	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Longueirão ( <i>Solen marginatus</i> )
		Amêijoa-cão	<i>Politapes aureus</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
	OLH3	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> ) Longueirão ( <i>Solen marginatus</i> )
		Amêijoa-cão	<i>Politapes aureus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
	OLH4	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> )
		Amêijoa-cão	<i>Politapes aureus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	

## Lista de Espécies

### Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Ria Formosa – Olhão	OLH5	Amêijoa-boia Amêijoa-cão Berbigão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Politapes aureus</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Crassostrea gigas</i>	- x x -	x - - x	Longueirão ( <i>Solen marginatus</i> ) Mexilhão ( <i>Mytilus edulis</i> )
Ria Formosa – Fuzeta	FUZ	Amêijoa-boia Amêijoa-cão Berbigão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Politapes aureus</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Crassostrea gigas</i>	- x x -	x - - x	Mexilhão ( <i>Mytilus edulis</i> )
Ria Formosa – Tavira	TAV	Amêijoa-boia Mexilhão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Mytilus edulis</i> <i>Crassostrea gigas</i>	- x x	x - x	Ameijoa-cão ( <i>Politapes aureus</i> ) Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> )
Ria Formosa – Cacula	VT	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	x	x	
Rio Guadiana	GUA	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	