

Lista de Espécies Zonas Litorais

Designação da Zona	Código	Espécie (Nome Vulgar)	Espécie (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Litoral Viana	L1	Amêijoa-branca Lapa Mexilhão Ouriço-do-mar	<i>Spisula solida</i> <i>Patella</i> spp. <i>Mytilus edulis</i> <i>Paracentrotus lividus</i>	x x x x	- - - -	Amêijoa-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>) Castanhola (<i>Glycymeris glycymeris</i>) Telina grande (<i>Tellina crassa</i>)
Litoral Matosinhos	L2	Amêijoa-branca Castanhola Lapa Mexilhão	<i>Spisula solida</i> <i>Glycymeris glycymeris</i> <i>Patella</i> spp. <i>Mytilus edulis</i>	x x x x	- - - -	Amêijoa-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>) Pé de burrico (<i>Venus casina</i>) Telina grande (<i>Tellina crassa</i>)
Litoral Aveiro	L3	Amêijoa-branca Castanhola Mexilhão	<i>Spisula solida</i> <i>Glycymeris glycymeris</i> <i>Mytilus edulis</i>	x x x	- - -	Amêijoa-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>) Telina grande (<i>Tellina crassa</i>)
Litoral Figueira da Foz - Nazaré	L4	Amêijoa-branca Lapa Mexilhão	<i>Spisula solida</i> <i>Patella</i> spp. <i>Mytilus edulis</i>	x x x	- - -	Castanhola (<i>Glycymeris glycymeris</i>)
Litoral Peniche - Lisboa	L5	Amêijoa-branca Conquilha Lapa Longueirão Mexilhão Ouriço-do-mar	<i>Spisula solida</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Patella</i> spp. <i>Ensis</i> spp. <i>Mytilus edulis</i> <i>Paracentrotus lividus</i>	x x x x x x	- - - - - -	Amêijoa-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>) Castanhola (<i>Glycymeris glycymeris</i>) Pé-de-burrinho (<i>Chamelea galina</i>)
Litoral Setúbal - Sines	L6	Amêijoa-branca Ameijola Conquilha Lapa Longueirão Mexilhão	<i>Spisula solida</i> <i>Callista chione</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Patella</i> spp. <i>Ensis</i> spp. <i>Mytilus edulis</i>	x x x x x x	- - - - - -	Pé-de-burrinho (<i>Chamelea galina</i>)
Litoral Alzejur - S. Vivente	L7a	Lapa Mexilhão Ouriço-do-mar	<i>Patella</i> spp. <i>Mytilus edulis</i> <i>Paracentrotus lividus</i>	x x x	- - -	
Litoral Offshore	L7b	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	

Lista de Espécies Zonas Litorais



Designação da Zona	Código	Espécie (Nome Vulgar)	Espécie (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Litoral S. Vicente - Portimão	L7c	Amêijoia-branca Conquilha Mexilhão Pé-de-burrinho	<i>Spisula solida</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Mytilus edulis</i> <i>Chamelea gallina</i>	x x - x	- - x -	
Litoral Faro - Olhão	L8	Amêijoia-branca Conquilha Mexilhão Ostra-japonesa/gigante Pé-de-burrinho	<i>Spisula solida</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Mytilus edulis</i> <i>Crassostrea gigas</i> <i>Chamelea gallina</i>	x x - - x	- - x x -	
Litoral Tavira - Vila Real de Santo António	L9	Amêijoia-branca Conquilha Pé-de-burrinho	<i>Spisula solida</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Chamelea gallina</i>	x x x	- - -	

Lista de Espécies Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Estuário do Lima	ELM	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	Amêijoa-boa (<i>Ruditapes decussatus</i>) Amêijoa-branca (<i>Spisula solida</i>) Amêijoa-japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>) Amêijoa-macha (<i>Venerupis corrugata</i>) Amêijoa-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>) Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Ria de Aveiro	RIAV1: Triângulo das Correntes - Moacha	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x		
	RIAV2: Canal de Mira	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
Amêijoa-macha		<i>Venerupis corrugata</i>	x	-		
Berbigão		<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		
Longueirão		<i>Solen marginatus</i>	x	-		
Mexilhão		<i>Mytilus edulis</i>	x	-		
Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x			
RIAV3: Canal Principal - Espinheiro	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-		
	Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-		
	Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-		
	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		
	Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-		
	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-		
Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x			

Lista de Espécies Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Ria de Aveiro	RIAV4: Canal de Ílhavo	Amêijoia-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijoia-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijoia-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Estuário do Mondego	EMN1: Braço Norte	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	Amêijoia-boa (<i>Ruditapes decussatus</i>) Amêijoia-macha (<i>Venerupis corrugata</i>) Amêijoia-japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>) Mexilhão (<i>Mytilus edulis</i>)
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
	EMN2: Braço Sul	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
Lagoa de Óbidos	LOB	Amêijoia-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	Amêijoia-branca (<i>Spisula solida</i>)
		Amêijoia-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijoia-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Ensis spp.</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
Estuário do Tejo	ETJ	Amêijoia-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	Longueirão (<i>Ensis spp.</i>) Ostra-plana (<i>Ostrea edulis</i>)
		Amêijoia-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Pé-de-burro	<i>Venus verrucosa</i>	x	-	

Lista de Espécies Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Lagoa de Albufeira	LAL	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	Longueirão (<i>Solen marginatus</i>) Ostra-plana (<i>Ostrea edulis</i>)
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	-	x	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Estuário do Sado	ESD1: Esteiro da Marateca	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Ostra-plana	<i>Ostrea edulis</i>	-	x	
	Ostra-portuguesa	<i>Crassostrea angulata</i>	x	x		
	ESD2: Canal de Alcácer	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
Longueirão		<i>Solen marginatus</i>	x	-		
Ostra-portuguesa	<i>Crassostrea angulata</i>	x	-			
Estuário do Mira	EMR	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Ostra-portuguesa	<i>Crassostrea angulata</i>	x	x	
Ria de Alvor - Vale da Lama	LAG	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
		Ostra-portuguesa	<i>Crassostrea angulata</i>	-	x	
Rio Arade – Montante da Ponte Nova	POR1	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
Ria de Alvor – Povoação	POR2	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Rio Arade - Parchal	POR3	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Ria Formosa - Marchil	FAR1	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Ameijoa-cão (<i>Politapes aureus</i>)
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
Ria Formosa - Largura	FAR2	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Ameijoa-cão (<i>Politapes aureus</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>)
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	x	x	
Ria Formosa - Olhão	OLH1	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Mexilhão (<i>Mytilus edulis</i>)
		Amêijoa-cão	<i>Politapes aureus</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
	OLH2	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Longueirão (<i>Solen marginatus</i>)
		Amêijoa-cão	<i>Politapes aureus</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
	OLH3	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>)
		Amêijoa-cão	<i>Politapes aureus</i>	x	-	
OLH4	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)	
	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x		
OLH5	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Longueirão (<i>Solen marginatus</i>) Mexilhão (<i>Mytilus edulis</i>)	
	Amêijoa-cão	<i>Politapes aureus</i>	x	-		
	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	

Lista de Espécies Zonas Estuarino-Lagunares



Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Ria Formosa - Fuzeta	FUZ1	Amêijoa-boia Amêijoa-cão Berbigão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Politapes aureus</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Crassostrea gigas</i>	- x x -	x - - x	Mexilhão (<i>Mytilus edulis</i>)
Ria Formosa - Tavira	TAV2	Amêijoa-boia Mexilhão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Mytilus edulis</i> <i>Crassostrea gigas</i>	- x x	x - x	Ameijoa-cão (<i>Politapes aureus</i>) Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)
Ria Formosa - Cacela	VT1	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	x	x	
Rio Guadiana	GUA	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	