

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Litoral Viana	L1	Mexilhão Amêijoia-branca	<i>Mytilus edulis</i> <i>Spisula solida</i>	x x	- -	Castanhola (<i>Glycymeris glycymeris</i>) Amêijoia-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>) Telina grande (<i>Tellina crassa</i>)
Litoral Matosinhos	L2	Mexilhão Castanhola Amêijoia-branca	<i>Mytilus edulis</i> <i>Glycymeris glycymeris</i> <i>Spisula solida</i>	x x	- -	Amêijoia-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>) Telina grande (<i>Tellina crassa</i>) Pé de burrico (<i>venus casina</i>)
Litoral Aveiro	L3	Mexilhão Castanhola Amêijoia-branca	<i>Mytilus edulis</i> <i>Glycymeris glycymeris</i> <i>Spisula solida</i>	x x x	- - -	Amêijoia-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>) Telina grande (<i>Tellina crassa</i>)
Litoral Figueira da Foz - Nazaré	L4	Mexilhão Amêijoia-branca	<i>Mytilus edulis</i> <i>Spisula solida</i>	x x	- -	Castanhola (<i>Glycymeris glycymeris</i>)
Litoral Peniche - Lisboa	L5	Mexilhão Amêijoia-branca Conquilha Longueirão	<i>Mytilus edulis</i> <i>Spisula solida</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Ensis spp</i>	x x x x	- - - -	Castanhola (<i>Glycymeris glycymeris</i>); Amêijoia-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>) Pé-de-burrinho (<i>Chamelea gallina</i>)
Litoral Setúbal - Sines	L6	Mexilhão Amêijoia-branca Conquilha Longueirão Ameijola	<i>Mytilus edulis</i> <i>Spisula solida</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Ensis spp</i> <i>Callista chione</i>	x x x x x	- - - - -	Berbigão-lustroso (<i>Laevicardium crassum</i>) Pé-de-burrinho (<i>Chamelea gallina</i>)
Litoral Alzejur - S. Vidente	L7a	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
Litoral Offshore	L7b	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Litoral S. Vicente - Portimão	L7c	Mexilhão Conquilha Amêijoia-branca Pé-de-burrinho	<i>Mytilus edulis</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Spisula solida</i> <i>Chamelea gallina</i>	- x x x	x - - -	
Litoral Faro-Olhão	L8	Mexilhão Conquilha Amêijoia-branca Ostra-japonesa/gigante Pé-de-burrinho	<i>Mytilus edulis</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Spisula solida</i> <i>Crassostrea gigas</i> <i>Chamelea gallina</i>	- x x - x	x - - x -	
Litoral Tavira -Vila Real St António	L9	Conquilha Amêijoia-branca Pé-de-burrinho	<i>Donax trunculus</i> <i>Spisula solida</i> <i>Chamelea gallina</i>	x x x	- - -	

Designação Da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Estuário do Minho	EMI	Amêijoa-asiática	<i>Corbicula fluminea</i>	x	-	
Estuário do Lima	ELM	Mexilhão Berbigão Ostra-japonesa/gigante	<i>Mytilus edulis</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Crassostrea gigas</i>	x x -	- - x	Amêijoa-macha (<i>Venerupis orrugata</i>) Amêijoa-boa (<i>Ruditapes decussatus</i>) Amêijoa-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>) Amêijoa-branca (<i>Spisula solida</i>) Amêijoa-japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>)
Ria de Aveiro	RIAV1	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	Lambujinha (<i>Scrobicularia plana</i>)
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
	RIAV2	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
Amêijoa-boa		<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-		
RIAV3	Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-		
	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		
	Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-		
	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-		
	Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-		
	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-		
RIAV4	Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-		
	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x		
	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-		
	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		
	Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-		
	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-		
	Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-		
Estuário do Mondego	EMN1	Mexilhão Berbigão Amêijoa-macha	<i>Mytilus edulis</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Venerupis corrugata</i>	x x x	- - -	

Designação Da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais	
		Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-		
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-		
	EMN2	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-		
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-		
		Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-		
Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-				
Lagoa de Óbidos	LOB	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	Amêijoa-branca (<i>Spisula solida</i>)	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		
		Longueirão	<i>Ensis spp</i>	x	-		
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-		
		Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-		
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-		
Estuário do Tejo	ETJ	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	Longueirão e outros (<i>Ensis spp</i>) Navalha (<i>Ensis siliqua</i>) Ostra plana (<i>Ostrea edulis</i>)	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-		
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-		
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-		
		Pé-de-burro	<i>Venus verrucosa</i>	x	-		
Lagoa de Albufeira	LAL	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	-	x		
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-		
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-		
		Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-		
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x		
Estuário do Sado	ESD1	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-		
		Ostra-plana	<i>Ostrea edulis</i>	-	x		
		Ostra-portuguesa	<i>Crassostrea angulata</i>	x	x		
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-		
		Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-		
	ESD2	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-		
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-		
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-		
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-		

Designação Da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
		Ostra-portuguesa	<i>Crassostrea angulata</i>	x	x	
Estuário do Mira	EMR	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Ostra-portuguesa	<i>Crassostrea angulata</i>	x	x	
Ria de Alvôr	LAG	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Amêijo-a-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	x	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
		Ostra-portuguesa	<i>Crassostrea angulata</i>	-	x	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
Ria de Alvôr – Povoação	POR2	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Amêijo-a-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	x	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
Rio Arade	POR3	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Ria Formosa - Marchil	FAR1	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Amêijo-a-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	x	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	x	x	
Ria Formosa - Largura	FAR2	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Amêijo-a-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	x	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	x	x	
Olhão	OLH1	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	Mexilhão (<i>Mytilus edulis</i>)
		Amêijo-a-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	x	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	x	x	
		Amêijo-a-cão	<i>Venerupis aurea</i>	x	-	
	OLH2	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Amêijo-a-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	x	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	x	x	
	OLH3	Amêijo-a-cão	<i>Venerupis aurea</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Amêijo-a-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	x	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	x	x	

Designação Da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Amêijoa-cão	<i>Venerupis aurea</i>	x	-	
	OLH4	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	x	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	x	x	
	OLH5	Amêijoa-cão	<i>Venerupis aurea</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	x	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	x	x	
Longueirão		<i>Solen marginatus</i>	x	-		
Amêijoa-cão		<i>Venerupis aurea</i>	x	-		
Ria Formosa - Fuzeta	FUZ1	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	x	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	x	x	
		Amêijoa-cão	<i>Venerupis aurea</i>	x	-	
Ria Formosa - Tavira	TAV2	Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	x	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	x	x	
		Amêijoa-cão	<i>Venerupis aurea</i>			
Ria Formosa - Cacela	VT1	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	x	x	