

Lista de Espécies

Zonas Litorais

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras espécies ocasionais
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura	
Litoral Viana	L1	Amêijoia-branca Lapa Mexilhão Ouriço-do-mar	<i>Spisula solida</i> <i>Patella</i> spp. <i>Mytilus</i> spp. <i>Paracentrotus lividus</i>	x x x x	- - - -	Amêijoia-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>)
Litoral Matosinhos	L2	Amêijoia-branca Castanhola Lapa Ouriço-do-mar Mexilhão	<i>Spisula solida</i> <i>Glycymeris glycymeris</i> <i>Patella</i> spp. <i>Paracentrotus lividus</i> <i>Mytilus</i> spp.	x x x x x	- - - - -	Amêijoia-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>)
Litoral Aveiro	L3	Amêijoia-branca Mexilhão	<i>Spisula solida</i> <i>Mytilus</i> spp.	x x	- -	Castanhola (<i>Glycymeris glycymeris</i>)
Litoral Figueira da Foz – Nazaré	L4	Amêijoia-branca Lapa Mexilhão	<i>Spisula solida</i> <i>Patella</i> spp. <i>Mytilus</i> spp.	x x x	- - -	
Litoral Peniche – Cabo Raso	L5a	Lapa Mexilhão Ouriço-do-mar	<i>Patella</i> spp. <i>Mytilus</i> spp. <i>Paracentrotus lividus</i>	x x x	- - -	
Litoral Cabo Raso – Lagoa de Albufeira	L5b	Conquilha Longueirão-direito Mexilhão	<i>Donax trunculus</i> <i>Ensis</i> spp. <i>Mytilus</i> spp.	x x x	- - -	
Litoral Setúbal – Sines	L6	Amêijoia-branca Ameijola Conquilha Lapa Longueirão-direito Longueirão Mexilhão Ouriço-do-mar	<i>Spisula solida</i> <i>Callista chione</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Patella</i> spp. <i>Ensis</i> spp. <i>Solen marginatus</i> <i>Mytilus</i> spp. <i>Paracentrotus lividus</i>	x x x x x x x x	- - - - - - - -	Pé-de-burrico (<i>Venus casina</i>)

Lista de Espécies Zonas Litorais

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras espécies ocasionais
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura	
Litoral Aljezur – S. Vicente	L7a	Lapa	<i>Patella spp.</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ouriço-do-mar	<i>Paracentrotus lividus</i>	x	-	
Litoral <i>Offshore</i>	L7b	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Litoral S. Vicente – Lagos	L7c1	Lapa	<i>Patella spp.</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	x	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Litoral Lagos – Albufeira	L7c2	Amêijoia-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	
		Conquilha	<i>Donax trunculus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	x	
		Pé-de-burrinho	<i>Chamelea gallina</i>	x	-	
		Ostra-plana	<i>Ostrea edulis</i>	-	x	
Litoral Faro – Olhão	L8	Amêijoia-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	
		Conquilha	<i>Donax trunculus</i>	x	-	
		Pé-de-burrinho	<i>Chamelea gallina</i>	x	-	
Litoral Tavira – Vila Real de Santo António	L9	Amêijoia-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	
		Conquilha	<i>Donax trunculus</i>	x	-	
		Pé-de-burrinho	<i>Chamelea gallina</i>	x	-	

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras espécies ocasionais
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura	
Estuário do Lima	ELM	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	
		Ostra-portuguesa	<i>Crassostrea angulata</i>	-	x	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Ria de Aveiro	RIAV1: Triângulo das Correntes – Moacha	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
	RIAV2: Canal de Mira	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
	RIAV3: Canal Principal – Espinheiro	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
Mexilhão		<i>Mytilus spp.</i>	x	-		
Ostra-japonesa/gigante		<i>Crassostrea gigas</i>	-	x		

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras espécies ocasionais
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura	
Ria de Aveiro	RIAV4: Canal de Ílhavo	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	Amêijoia-boa (<i>Ruditapes decussatus</i>) Amêijoia-japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>) Amêijoia-macha (<i>Venerupis corrugata</i>)
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Lagoa de Óbidos	LOB	Amêijoia-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	Longueirão (<i>Solen marginatus</i>)
		Amêijoia-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijoia-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
Estuário do Tejo	ETJ1: Jusante da Ponte Vasco da Gama	Amêijoia-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
		Pé-de-burro	<i>Venus verrucosa</i>	x	-	
	ETJ2: Montante da Ponte Vasco da Gama	Amêijoia-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras espécies ocasionais
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura	
Lagoa de Albufeira	LAL	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	Longueirão (<i>Solen marginatus</i>) Ostra-plana (<i>Ostrea edulis</i>)
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	-	x	
Estuário do Sado	ESD1: Esteiro da Marateca	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Ostra-plana	<i>Ostrea edulis</i>	-	x	
	Ostra-portuguesa	<i>Crassostrea angulata</i>	x	x		
	ESD2: Canal de Alcácer	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
Ostra-portuguesa		<i>Crassostrea angulata</i>	x	-		
Estuário do Mira	EMR	Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ostra-portuguesa	<i>Crassostrea angulata</i>	x	x	
Ria de Alvor – Vale da Lama	LAG	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
		Ostra-portuguesa	<i>Crassostrea angulata</i>	-	x	

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras espécies ocasionais
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura	
Ria de Alvor – Povoação	POR2	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
Rio Arade – Parchal	POR3	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Ria Formosa – Marchil	FAR1	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
Ria Formosa – Largura	FAR2	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>) Mexilhão (<i>Mytilus</i> spp.)
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Ria Formosa – Olhão	OLH1	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
	OLH2	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Amêijoa-macha (<i>Venerupis corrugata</i>) Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>)
		Amêijoa-cão	<i>Politapes aureus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
OLH3	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>)	
	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x		
OLH4	Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	Amêijoa-macha (<i>Venerupis corrugata</i>) Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)	
	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x		
OLH5	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Amêijoa-cão (<i>Politapes aureus</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>) Mexilhão (<i>Mytilus</i> spp.)	
	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		
	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x		
Ria Formosa – Fuzeta	FUZ	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras espécies ocasionais
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura	
Ria Formosa – Tavira	TAV	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>)
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Ria Formosa – Cacela	VT	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Rio Guadiana	GUA	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	