

## Lista de Espécies

### Zonas Litorais

Designação da Zona	Código	Espécie (Nome Vulgar)	Espécie (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Litoral Viana	L1	Amêijoa-branca Lapa Mexilhão Ouriço-do-mar	<i>Spisula solida</i> <i>Patella</i> spp. <i>Mytilus</i> spp. <i>Paracentrotus lividus</i>	x x x x	- - - -	Amêijoa-relógio ( <i>Dosinia exoleta</i> )
Litoral Matosinhos	L2	Amêijoa-branca Castanhola Lapa Ouriço-do-mar Mexilhão	<i>Spisula solida</i> <i>Glycymeris glycymeris</i> <i>Patella</i> spp. <i>Paracentrotus lividus</i> <i>Mytilus</i> spp.	x x x x x	- - - - -	Amêijoa-relógio ( <i>Dosinia exoleta</i> )
Litoral Aveiro	L3	Amêijoa-branca Mexilhão	<i>Spisula solida</i> <i>Mytilus</i> spp.	x x	- -	Castanhola ( <i>Glycymeris glycymeris</i> )
Litoral Figueira da Foz – Nazaré	L4	Amêijoa-branca Lapa Mexilhão	<i>Spisula solida</i> <i>Patella</i> spp. <i>Mytilus</i> spp.	x x x	- - -	Castanhola ( <i>Glycymeris glycymeris</i> ) Conquilha ( <i>Donax trunculus</i> )
Litoral Peniche – Cabo Raso	L5a	Lapa Mexilhão Ouriço-do-mar	<i>Patella</i> spp. <i>Mytilus</i> spp. <i>Paracentrotus lividus</i>	x x x	- x -	
Litoral Cabo Raso – Lagoa de Albufeira	L5b	Amêijoa-branca Conquilha Longueirão-direito Mexilhão	<i>Spisula solida</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Ensis</i> spp. <i>Mytilus</i> spp.	x x x x	- - - -	Pé-de-burrinho ( <i>Chamelea galina</i> )
Litoral Setúbal – Sines	L6	Amêijoa-branca Ameijola Conquilha Lapa Longueirão-direito Longueirão Mexilhão Ouriço-do-mar	<i>Spisula solida</i> <i>Callista chione</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Patella</i> spp. <i>Ensis</i> spp. <i>Solen marginatus</i> <i>Mytilus</i> spp. <i>Paracentrotus lividus</i>	x x x x x x x x	- - - - - - - -	Pé-de-burrico ( <i>Venus casina</i> )

## Lista de Espécies Zonas Litorais

Designação da Zona	Código	Espécie (Nome Vulgar)	Espécie (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Litoral Aljezur – S. Vicente	L7a	Lapa	<i>Patella</i> spp.	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
		Ouriço-do-mar	<i>Paracentrotus lividus</i>	x	-	
Litoral <i>Offshore</i>	L7b	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Litoral S. Vicente – Lagos	L7c1	Lapa	<i>Patella</i> spp.	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	x	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Litoral Lagos – Albufeira	L7c2	Amêijoia-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	Ostra-plana ( <i>Ostrea edulis</i> )
		Conquilha	<i>Donax trunculus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	x	
		Pé-de-burrinho	<i>Chamelea gallina</i>	x	-	
Litoral Faro – Olhão	L8	Amêijoia-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	
		Conquilha	<i>Donax trunculus</i>	x	-	
		Pé-de-burrinho	<i>Chamelea gallina</i>	x	-	
Litoral Tavira – Vila Real de Santo António	L9	Amêijoia-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	
		Conquilha	<i>Donax trunculus</i>	x	-	
		Pé-de-burrinho	<i>Chamelea gallina</i>	x	-	

## Lista de Espécies

### Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Estuário do Lima	ELM	Mexilhão Ostra-portuguesa	<i>Mytilus</i> spp. <i>Crassostrea angulata</i>	x -	- x	Amêijo-a-boa ( <i>Ruditapes decussatus</i> )
Ria de Aveiro	RIAV1: Triângulo das Correntes – Moacha	Amêijo-a-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijo-a-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijo-a-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x		
	RIAV2: Canal de Mira	Amêijo-a-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijo-a-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
Amêijo-a-macha		<i>Venerupis corrugata</i>	x	-		
Berbigão		<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		
Longueirão		<i>Solen marginatus</i>	x	-		
Mexilhão		<i>Mytilus</i> spp.	x	-		
Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x			
RIAV3: Canal Principal – Espinheiro	Amêijo-a-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	Longueirão ( <i>Solen marginatus</i> )	
	Amêijo-a-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-		
	Amêijo-a-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-		
	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		
	Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-		
	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x		

## Lista de Espécies

### Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Ria de Aveiro	RIAV4: Canal de Ílhavo	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	Amêijoia-boa ( <i>Ruditapes decussatus</i> ) Amêijoia-japonesa ( <i>Ruditapes philippinarum</i> ) Amêijoia-macha ( <i>Venerupis corrugata</i> )
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Estuário do Mondego	EMN1: Braço Norte	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
	EMN2: Braço Sul	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
Lagoa de Óbidos	LOB	Amêijoia-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	Longueirão ( <i>Solen marginatus</i> )
		Amêijoia-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijoia-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
Estuário do Tejo	ETJ	Amêijoia-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	Amêijoia-macha ( <i>Venerupis corrugata</i> ) Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> )
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
		Pé-de-burro	<i>Venus verrucosa</i>	x	-	

## Lista de Espécies

### Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Lagoa de Albufeira	LAL	Amêijoa-boa Amêijoa-japonesa Amêijoa-macha Berbigão Mexilhão	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Venerupis corrugata</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Mytilus</i> spp.	x x x x -	- - - - x	Longueirão ( <i>Solen marginatus</i> ) Ostra-plana ( <i>Ostrea</i> spp.)
Estuário do Sado	ESD1: Esteiro da Marateca	Amêijoa-boa Amêijoa-japonesa Lambujinha Longueirão Ostra-plana Ostra-portuguesa	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Scrobicularia plana</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Ostrea edulis</i> <i>Crassostrea angulata</i>	x x x x - x	- - - - x x	Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> )
	ESD2: Canal de Alcácer	Amêijoa-boa Amêijoa-japonesa Lambujinha Longueirão Ostra-portuguesa	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Scrobicularia plana</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Crassostrea angulata</i>	x x x x x	- - - - -	
Estuário do Mira	EMR	Mexilhão Ostra-portuguesa	<i>Mytilus</i> spp. <i>Crassostrea angulata</i>	x x	- x	
Ria de Alvor – Vale da Lama	LAG	Amêijoa-boa Longueirão Mexilhão Ostra-japonesa/gigante Ostra-portuguesa	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Mytilus</i> spp. <i>Crassostrea gigas</i> <i>Crassostrea angulata</i>	- x x - -	x - - x x	Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> )
Rio Arade – Montante da Ponte Nova	POR1	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	

## Lista de Espécies

### Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais	
Ria de Alvor – Povoação	POR2	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x		
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-		
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-		
Rio Arade – Parchal	POR3	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x		
Ria Formosa – Marchil	FAR1	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> )	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-		
Ria Formosa – Largura	FAR2	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> ) Longueirão ( <i>Solen marginatus</i> ) Mexilhão ( <i>Mytilus spp.</i> )	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x		
Ria Formosa – Olhão	OLH1	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x		
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x		
	OLH2	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x		Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> ) Longueirão ( <i>Solen marginatus</i> ) Amêijoa-macha ( <i>Venerupis corrugate</i> )
		Amêijoa-cão	<i>Politapes aureus</i>	x	-		
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-		
OLH3	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> ) Longueirão ( <i>Solen marginatus</i> )		
	Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-			
OLH4	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> ) Amêijoa-macha ( <i>Venerupis corrugate</i> )		
	Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-			
OLH5	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x			
	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Amêijoa-cão ( <i>Politapes aureus</i> ) Longueirão ( <i>Solen marginatus</i> ) Mexilhão ( <i>Mytilus spp.</i> )		
Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-				
Ria Formosa – Fuzeta	FUZ	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x		
		Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x		
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		

## Lista de Espécies

### Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Ria Formosa – Tavira	TAV	Amêijoa-boia Mexilhão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Mytilus</i> spp. <i>Crassostrea gigas</i>	- x -	x - x	Longueirão ( <i>Solen marginatus</i> ) Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> )
Ria Formosa – Cacela	VT	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Rio Guadiana	GUA	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	