

Lista de Espécies

Zonas Litorais



Designação da Zona	Código	Espécie (Nome Vulgar)	Espécie (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Litoral Viana	L1	Amêijoia-branca Lapa Mexilhão Ouriço-do-mar	<i>Spisula solidula</i> <i>Patella spp.</i> <i>Mytilus edulis</i> <i>Paracentrotus lividus</i>	x x x x	- - - -	Amêijoia-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>) Castanhola (<i>Glycymeris glycymeris</i>) Telina grande (<i>Tellina crassa</i>)
Litoral Matosinhos	L2	Amêijoia-branca Castanhola Lapa Mexilhão	<i>Spisula solidula</i> <i>Glycymeris glycymeris</i> <i>Patella spp.</i> <i>Mytilus edulis</i>	x x x x	- - - -	Amêijoia-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>) Pé-de-burrico (<i>Venus casina</i>) Telina grande (<i>Tellina crassa</i>)
Litoral Aveiro	L3	Amêijoia-branca Castanhola Mexilhão	<i>Spisula solidula</i> <i>Glycymeris glycymeris</i> <i>Mytilus edulis</i>	x x x	- - -	Amêijoia-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>) Telina grande (<i>Tellina crassa</i>)
Litoral Figueira da Foz – Nazaré	L4	Amêijoia-branca Conquilha Lapa Mexilhão	<i>Spisula solidula</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Patella spp.</i> <i>Mytilus edulis</i>	x x x x	- - - -	Castanhola (<i>Glycymeris glycymeris</i>)
Litoral Peniche – Cabo Raso	L5a	Lapa Mexilhão Ouriço-do-mar	<i>Patella spp.</i> <i>Mytilus edulis</i> <i>Paracentrotus lividus</i>	x x x	- x -	
Litoral Cabo Raso – Lagoa de Albufeira	L5b	Amêijoia-branca Conquilha Longueirão Mexilhão	<i>Spisula solidula</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Ensis spp.</i> <i>Mytilus edulis</i>	x x x x	- - - -	Amêijoia-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>) Castanhola (<i>Glycymeris glycymeris</i>) Pé-de-burrinho (<i>Chamelea galina</i>)
Litoral Setúbal – Sines	L6	Amêijoia-branca Ameijola Conquilha Lapa Longueirão Mexilhão	<i>Spisula solidula</i> <i>Callista chione</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Patella spp.</i> <i>Ensis spp.</i> <i>Mytilus edulis</i>	x x x x x x	- - - - - -	Pé-de-burrinho (<i>Chamelea galina</i>) Pé-de-burrico (<i>Venus casina</i>)

Lista de Espécies

Zonas Litorais



Designação da Zona	Código	Espécie (Nome Vulgar)	Espécie (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Litoral Aljezur – S. Vicente	L7a	Lapa Mexilhão Ouriço-do-mar	<i>Patella</i> spp. <i>Mytilus edulis</i> <i>Paracentrotus lividus</i>	x x x	- - -	
Litoral Offshore	L7b	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Litoral S. Vicente – Portimão	L7c	Amêijoia-branca Conquilha Lapa Mexilhão Pé-de-burrinho	<i>Spisula solidula</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Patella</i> spp. <i>Mytilus edulis</i> <i>Chamelea gallina</i>	x x x - x	- - - x -	
Litoral Faro – Olhão	L8	Amêijoia-branca Conquilha Mexilhão Ostra-japonesa/gigante Pé-de-burrinho	<i>Spisula solidula</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Mytilus edulis</i> <i>Crassostrea gigas</i> <i>Chamelea gallina</i>	x x - - x	- - x x -	
Litoral Tavira – Vila Real de Santo António	L9	Amêijoia-branca Conquilha Pé-de-burrinho	<i>Spisula solidula</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Chamelea gallina</i>	x x x	- - -	

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Estuário do Lima	ELM	Mexilhão Ostra-japonesa/gigante	<i>Mytilus edulis</i> <i>Crassostrea gigas</i>	x -	- x	Amêijoia-boa (<i>Ruditapes decussatus</i>) Amêijoia-branca (<i>Spisula solidissima</i>) Amêijoia-japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>) Amêijoia-macha (<i>Venerupis corrugata</i>) Amêijoia-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>) Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)
Ria de Aveiro	RIAV1: Triângulo das Correntes – Moacha	Amêijoia-boa Amêijoia-japonesa Amêijoia-macha Berbigão Longueirão Mexilhão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Venerupis corrugata</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Mytilus edulis</i> <i>Crassostrea gigas</i>	x x x x x -	- - - - - x	
		Amêijoia-boa Amêijoia-japonesa Amêijoia-macha Berbigão Longueirão Mexilhão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Venerupis corrugata</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Mytilus edulis</i> <i>Crassostrea gigas</i>	x x x x x -	- - - - - x	
		Amêijoia-boa Amêijoia-japonesa Amêijoia-macha Berbigão Longueirão Mexilhão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Venerupis corrugata</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Mytilus edulis</i> <i>Crassostrea gigas</i>	x x x x x -	- - - - - x	

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Ria de Aveiro	RIAV4: Canal de Ílhavo	Amêijoas-boa Amêijoas-japonesa Amêijoas-macha Berbigão Longueirão Mexilhão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Venerupis corrugata</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Mytilus edulis</i> <i>Crassostrea gigas</i>	x x x x x x -	- - - - - - x	
Estuário do Mondego	EMN1: Braço Norte	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	Amêijoas-boa (<i>Ruditapes decussatus</i>) Amêijoas-japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>) Amêijoas-macha (<i>Venerupis corrugata</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>) Mexilhão (<i>Mytilus edulis</i>)
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
	EMN2: Braço Sul	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	Amêijoas-boa (<i>Ruditapes decussatus</i>) Amêijoas-macha (<i>Venerupis corrugata</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>) Mexilhão (<i>Mytilus edulis</i>)
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
Lagoa de Óbidos	LOB	Amêijoas-boa Amêijoas-japonesa Amêijoas-macha Berbigão Longueirão Mexilhão	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Venerupis corrugata</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Ensis spp.</i> <i>Mytilus edulis</i>	x x x x x x	- - - - - -	Amêijoas-branca (<i>Spisula solidula</i>)
Estuário do Tejo	ETJ	Amêijoas-macha Amêijoas-japonesa Lambujinha Mexilhão Pé-de-burro	<i>Venerupis corrugata</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Scrobicularia plana</i> <i>Mytilus edulis</i> <i>Venus verrucosa</i>	x x x x x	- - - - -	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>) Longueirão (<i>Ensis spp.</i>) Ostra-plana (<i>Ostrea edulis</i>)

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares



Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Lagoa de Albufeira	LAL	Amêijoia-boa Amêijoia-japonesa Amêijoia-macha Berbigão Mexilhão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Venerupis corrugata</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Mytilus edulis</i> <i>Crassostrea gigas</i>	x x x x - -	- - - - x x	Longueirão (<i>Solen marginatus</i>) Ostra-plana (<i>Ostrea edulis</i>)
Estuário do Sado	ESD1: Esteiro da Marateca	Amêijoia-boa Amêijoia-japonesa Berbigão Lambujinha Longueirão Ostra-plana Ostra-portuguesa	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Scrobicularia plana</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Ostrea edulis</i> <i>Crassostrea angulata</i>	x x x x x - x	- - - - - x x	
	ESD2: Canal de Alcácer	Amêijoia-boa Amêijoia-japonesa Lambujinha Longueirão Ostra-portuguesa	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Scrobicularia plana</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Crassostrea angulata</i>	x x x x x	- - - - -	
Estuário do Mira	EMR	Mexilhão Ostra-portuguesa	<i>Mytilus edulis</i> <i>Crassostrea angulata</i>	x x	- x	
Ria de Alvor – Vale da Lama	LAG	Amêijoia-boa Berbigão Longueirão Mexilhão Ostra-japonesa/gigante Ostra-portuguesa	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Mytilus edulis</i> <i>Crassostrea gigas</i> <i>Crassostrea angulata</i>	- x x x - -	x - - - x x	
Rio Arade – Montante da Ponte Nova	POR1	Amêijoia-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
Ria de Alvor – Povoação	POR2	Amêijoia-boa Longueirão Mexilhão	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Mytilus edulis</i>	- x x	x - -	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Rio Arade – Parchal	POR3	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Ria Formosa – Marchil	FAR1	Amêijoas-boa Berbigão Mexilhão	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Mytilus edulis</i>	- x x	x - -	Ameijoas-cão (<i>Polititapes aureus</i>)
Ria Formosa – Largura	FAR2	Amêijoas-boa Berbigão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Crassostrea gigas</i>	- x x	x - x	Ameijoas-cão (<i>Polititapes aureus</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>)
Ria Formosa – Olhão	OLH1	Amêijoas-boa Amêijoas-cão Berbigão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Polititapes aureus</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Crassostrea gigas</i>	- x x -	x - - x	Mexilhão (<i>Mytilus edulis</i>)
		Amêijoas-boa Amêijoas-cão Berbigão Mexilhão	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Polititapes aureus</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Mytilus edulis</i>	- x x x	x - - -	Longueirão (<i>Solen marginatus</i>)
		Amêijoas-boa Amêijoas-cão Mexilhão	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Polititapes aureus</i> <i>Mytilus edulis</i>	- x x	x - -	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>)
		Amêijoas-boa Amêijoas-cão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Polititapes aureus</i> <i>Mytilus edulis</i> <i>Crassostrea gigas</i>	- x x -	x - - x	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)
	OLH5	Amêijoas-boa Amêijoas-cão Berbigão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Polititapes aureus</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Crassostrea gigas</i>	- x x -	x - - x	Longueirão (<i>Solen marginatus</i>) Mexilhão (<i>Mytilus edulis</i>)

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Ria Formosa – Fuzeta	FUZ1	Amêijoas-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Mexilhão (<i>Mytilus edulis</i>)
		Amêijoas-ção	<i>Polititapes aureus</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Ria Formosa – Tavira	TAV2	Amêijoas-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Ameijoa-ção (<i>Polititapes aureus</i>) Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)
		Mexilhão	<i>Mytilus edulis</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	x	x	
Ria Formosa – Cacela	VT1	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	x	x	
Rio Guadiana	GUA	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	