

Boletim Previsão – Continente



**Previsão alargada para as próximas 4
semanas no período de**

05/05 a 01/06/2025

Data de referência: 01/05/2025

Conteúdos:

- 02** – 1ª Semana (05/05 a 11/05)
- 02** – 2ª Semana (12/05 a 18/05)
- 03** – 3ª Semana (19/05 a 25/05)
- 03** – 4ª Semana (26/05 a 01/06)
- 04** – Como Interpretar

Produzido por:

Instituto Português do Mar e da
Atmosfera, I.P., com base nas
previsões do ECMWF.

Disponível em:

www.ipma.pt

Resumo:

Na **precipitação total semanal**, prevêem-se valores **acima** do normal (+1 a 10 mm) para a região Centro e Alto Alentejo na 1ª semana (de 05/05 a 11/05) e para todo o território na 2ª semana (12/05 a 18/05). Ainda na 1ª semana (de 12/05 a 18/05) prevêem-se valores **abaixo** do normal (-30 a -1 mm) para a região do Minho. Na 3ª e 4ª semanas (de 19/05 a 25/05 e de 26/05 a 01/06) não é possível identificar a existência de sinal estatisticamente significativo.


Na **temperatura média semanal**, prevêem-se valores **abaixo** do normal (-3 a -0.25°C) praticamente para todo o território na 1ª e 2ª semana (05/05 a 11/05 e de 12/05 a 18/05) e apenas para alguns locais do interior Centro e Sul próximos da fronteira a leste na 3ª e 4ª semanas (de 19/05 a 25/05 e de 26/05 a 01/06).

A previsão alargada apresenta cenários em termos probabilísticos.


A sua utilização deve ser feita com reservas, para a 2ª e em especial para as 3ª e 4ª semanas, declinando o IPMA quaisquer responsabilidades que resultem da sua utilização sem atender a estas reservas.

Análise – 1ª Semana (05/05 a 11/05):

ECMWF - Anomalia Semanal da precipitação total
Previsão de 20250501, válida para semana de 20250505 00H00 a 20250512 00h00



ECMWF - Anomalia Semanal da Temperatura a 2 metros
Previsão de 20250501, válida para semana de 20250505 00H00 a 20250512 00h00




Precipitação Total Semanal: Anomalia **negativa** (-10 a -1 mm) para a região do Minho, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da precipitação total semanal ser **inferior** ao normal situa-se entre 30-60%. Anomalia **positiva** (+1 a 10 mm) para a região Centro e Alto Alentejo, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da precipitação total semanal ser **superior** ao normal situa-se entre 30-60%.


Temperatura Média Semanal: Anomalia **negativa** (-3 a -0.25°C) praticamente para todo o território, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da temperatura média semanal ser **inferior** ao normal situa-se acima de 40%, sendo acima de 70% a sul do rio Tejo e no interior Norte e Centro.

Análise – 2ª Semana (12/05 a 18/05):

ECMWF - Anomalia Semanal da precipitação total
Previsão de 20250501, válida para semana de 20250512 00H00 a 20250519 00h00



ECMWF - Anomalia Semanal da Temperatura a 2 metros
Previsão de 20250501, válida para semana de 20250512 00H00 a 20250519 00h00




Precipitação Total Semanal: Anomalia **positiva** (+1 a 10 mm) praticamente para todo o território, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da precipitação total semanal ser **superior** ao normal situa-se entre 40-80%.


Temperatura Média Semanal: Anomalia **negativa** (-3 a -0.25°C) praticamente para todo o território, com exceção do litoral Norte e Centro, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da temperatura média semanal ser **inferior** ao normal situa-se entre de 30-70%, sendo entre 50-70% a sul do rio Tejo e no interior Norte e Centro.

Análise – 3ª Semana (19/05 a 25/05):

ECMWF - Anomalia Semanal da precipitação total
Previsão de 20250501, válida para semana de 20250519 00H00 a 20250526 00h00



ECMWF - Anomalia Semanal da Temperatura a 2 metros
Previsão de 20250501, válida para semana de 20250519 00H00 a 20250526 00h00




Precipitação Total Semanal: Não é possível identificar a existência de sinal estatisticamente significativo.


Temperatura Média Semanal: Anomalia **negativa** (-3 a -0.25°C) para alguns locais do interior próximos da fronteira a leste, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da temperatura média semanal ser **inferior** ao normal situa-se entre 30-50%.

Análise – 4ª Semana (26/05 a 01/06):

ECMWF - Anomalia Semanal da precipitação total
Previsão de 20250501, válida para semana de 20250526 00H00 a 20250602 00h00



ECMWF - Anomalia Semanal da Temperatura a 2 metros
Previsão de 20250501, válida para semana de 20250526 00H00 a 20250602 00h00



Precipitação Total Semanal: Não é possível identificar a existência de sinal estatisticamente significativo.

Temperatura Média Semanal: Anomalia **negativa** (-1 a -0.25°C) para alguns locais do interior Centro e Sul próximos da fronteira a leste, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da temperatura média semanal ser **inferior** ao normal situa-se entre 30-50%.

Como Interpretar:

A previsão alargada tem como base o modelo do Centro Europeu de Previsão a Médio Prazo (ECMWF) que resulta da combinação de características da previsão a médio prazo (até 10 dias) com características das previsões sazonais. Esta combinação baseia-se no pressuposto de que um período de tempo de 10 a 30 dias é suficientemente curto para que a atmosfera retenha informação sobre as condições iniciais e é suficientemente longo para que variabilidade do oceano influencie a circulação atmosférica.

A previsão alargada é efetuada com 101 membros do *ensemble*, sendo a climatologia que serve de base obtida com 90 membros para os últimos 20 anos.

As previsões alargadas baseiam-se essencialmente na análise das anomalias médias no *ensemble* e da distribuição de probabilidades para os parâmetros precipitação e temperatura do ar a 2m.

As anomalias representam médias das diferenças entre os resultados obtidos por cada membro do *ensemble* e a climatologia do modelo (média nos últimos 20 anos) e indicam valores acima (anomalias positivas) ou abaixo (anomalias negativas) do normal (climatologia).

As anomalias são acompanhadas de um teste estatístico que compara as distribuições de probabilidade do *ensemble* de cada previsão alargada e da climatologia. Nas regiões onde a significância estatística é inferior a 90%, diz-se que a anomalia não é estatisticamente significativa, ou seja, que a previsão não é conclusiva.

A distribuição de probabilidades indica se há maior ou menor concordância entre os membros do *ensemble* e permite associar um grau de confiança à previsão. Se todos os membros do *ensemble* apontarem para um determinado cenário, a probabilidade a ele associada é maior e a confiança na previsão é maior. Se existir uma grande dispersão dos membros do *ensemble* pelos vários cenários possíveis, a probabilidade associada a cada cenário é menor e a confiança na previsão é menor.

A previsão alargada corresponde a um produto em fase de desenvolvimento e apresenta cenários em termos probabilísticos. A sua utilização deve ser feita com reservas, em especial para a 2ª, 3ª e 4ª semanas, em que não existe aptidão da previsão para os padrões de tempo de larga escala e o erro da previsão é igual ao de uma previsão baseada numa média climatológica.

Quando, na análise dos tercis, se quantifica a probabilidade de ter valores superiores ou inferiores ao normal deve-se interpretar “normal” como pertencendo ao intervalo entre 33% e 66%, ou seja, inferior ao normal significa inferior a 33%, superior ao normal significa superior a 66%.