

## Lista de Espécies

### Zonas Litorais

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras espécies Ocasionais
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura	
Litoral Viana	L1	Amêijoa-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	Amêijoa-relógio ( <i>Dosinia exoleta</i> )
		Lapa	<i>Patella spp.</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ouriço-do-mar	<i>Paracentrotus lividus</i>	x	-	
Litoral Matosinhos	L2	Amêijoa-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	Amêijoa-relógio ( <i>Dosinia exoleta</i> ) Telina ( <i>Arcopagia crassa</i> )
		Castanhola	<i>Glycymeris glycymeris</i>	x	-	
		Lapa	<i>Patella spp.</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
Litoral Aveiro	L3	Amêijoa-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	Castanhola ( <i>Glycymeris glycymeris</i> ) Conquilha ( <i>Donax trunculus</i> ) Longueirão-direito ( <i>Ensis spp.</i> )
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
Litoral Figueira da Foz – Nazaré	L4	Amêijoa-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	Conquilha ( <i>Donax trunculus</i> )
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
Litoral Peniche – Cabo Raso	L5a	Lapa	<i>Patella spp.</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ouriço-do-mar	<i>Paracentrotus lividus</i>	x	-	
Litoral Cabo Raso – Lagoa de Albufeira	L5b	Conquilha	<i>Donax trunculus</i>	x	-	Amêijoa-branca ( <i>Spisula solida</i> )
		Longueirão-direito	<i>Ensis spp.</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	

## Lista de Espécies

### Zonas Litorais

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras espécies Ocasionais
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura	
Litoral Setúbal – Sines	L6	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	Berbigão-lustroso ( <i>L. evicardium crassum</i> ) Pé-de-burrico ( <i>Venus casina</i> )
		Amêijoa-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Ameijola	<i>Callista chione</i>	x	-	
		Conquilha	<i>Donax trunculus</i>	x	-	
		Lapa	<i>Patella</i> spp.	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Longueirão-direito	<i>Ensis</i> spp.	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
		Ouriço-do-mar	<i>Paracentrotus lividus</i>	x	-	
Litoral Aljezur – S. Vicente	L7a	Lapa	<i>Patella</i> spp.	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
		Ouriço-do-mar	<i>Paracentrotus lividus</i>	x	-	
Litoral S. Vicente – Lagos	L7c1	Lapa	<i>Patella</i> spp.	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	-	x	
Litoral Lagos – Albufeira	L7c2	Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	-	x	Amêijoa-branca ( <i>Spisula solida</i> ) Canilha ( <i>Bolinus brandaris</i> ) Conquilha ( <i>Donax trunculus</i> ) Pé-de-burrinho ( <i>Chamelea gallina</i> )
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	-	x	
Litoral Faro – Olhão	L8	Amêijoa-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	Buzina ( <i>Charonia rubicunda</i> )
		Conquilha	<i>Donax trunculus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	-	x	
		Pé-de-burrinho	<i>Chamelea gallina</i>	x	-	
Litoral Tavira – Vila Real de Santo António	L9	Amêijoa-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	Buzina ( <i>Charonia rubicunda</i> ) Canilha ( <i>Bolinus brandaris</i> )
		Conquilha	<i>Donax trunculus</i>	x	-	
		Pé-de-burrinho	<i>Chamelea gallina</i>	x	-	

## Lista de Espécies

### Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras Espécies Ocasionais
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura	
Estuário do Lima	ELM	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	X	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	X	
		Ostra-portuguesa	<i>Magallana angulata</i>	-	X	
Ria de Aveiro	RIAV1: Triângulo das Correntes – Moacha	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	X	-	
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	X	-	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	X	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	X	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	X	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	X	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	X	
	RIAV2: Canal de Mira	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	X	-	
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	X	-	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	X	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	X	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	X	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	X	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	X	
	RIAV3: Canal Principal – Espinheiro	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	X	-	
Amêijoa-japonesa		<i>Ruditapes philippinarum</i>	X	-		
Amêijoa-macha		<i>Venerupis corrugata</i>	X	-		
Berbigão		<i>Cerastoderma edule</i>	X	-		
Longueirão		<i>Solen marginatus</i>	X	-		
Mexilhão		<i>Mytilus spp.</i>	X	-		
Ostra-japonesa/gigante		<i>Magallana gigas</i>	-	X		
Ria de Aveiro	RIAV4: Canal de Ílhavo	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	X	-	Amêijoa-boa ( <i>Ruditapes decussatus</i> )
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	X	-	Amêijoa-japonesa ( <i>Ruditapes philippinarum</i> )
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	X	-	Amêijoa-macha ( <i>Venerupis corrugata</i> )
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	X	

## Lista de Espécies

### Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras Espécies Ocasionais
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura	
Estuário do Mondego	EMN	Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	
		Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
Lagoa de Óbidos	LOB	Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	Amêijoa-relógio ( <i>Dosinia exoleta</i> )
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
Estuário do Tejo	ETJ1: Jusante da Ponte Vasco da Gama	Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> )
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
	ETJ2: Montante da Ponte Vasco da Gama	Pé-de-burro	<i>Venus verrucosa</i>	x	-	
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
Lagoa de Albufeira	LAL	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	Amêijoa-macha ( <i>Venerupis corrugata</i> )
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	-	x	
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	Amêijoa-japonesa ( <i>Ruditapes philippinarum</i> )
		Ostra-plana	<i>Ostrea edulis</i>	-	x	
Estuário do Sado	ESD1: Esteiro da Marateca	Ostra-portuguesa	<i>Magallana angulata</i>	x	x	
		Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
Estuário do Mira	EMR	Ostra-portuguesa	<i>Magallana angulata</i>	x	x	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ostra-portuguesa	<i>Magallana angulata</i>	x	-	

## Lista de Espécies

### Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras Espécies Ocasionais
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura	
Ria de Alvor – Vale da Lama	LAG	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> )
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	
		Ostra-portuguesa	<i>Magallana angulata</i>	-	x	
Ria de Alvor – Povoação	POR2	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
Rio Arade – Parchal	POR3	Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	
Ria Formosa – Faro	FAR1	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> )
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
Ria Formosa – Faro	FAR2	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> ) Longueirão ( <i>Solen marginatus</i> )
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	
Ria Formosa – Olhão	OLH1	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Amêijoa-cão ( <i>Politapes aureus</i> ) Amêijoa-macha ( <i>Venerupis corrugata</i> ) Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> ) Longueirão ( <i>Solen marginatus</i> )
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	
	OLH2	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	
	OLH3	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
	OLH4	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	

## Lista de Espécies

### Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras Espécies Ocasionais
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura	
Ria Formosa – Olhão	OLH5	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Ameijoa-cão ( <i>Politapes aureus</i> ) Longueirão ( <i>Solen marginatus</i> )
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	
Ria Formosa – Fuzeta	FUZ	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	
Ria Formosa – Tavira	TAV	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão ( <i>Cerastoderma edule</i> ) Longueirão ( <i>Solen marginatus</i> )
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	
Ria Formosa – Cacela	VT	Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	
Rio Guadiana	GUA	Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	