

Lista de Espécies **Zonas Litorais**

Designação da Zona	Código	Espécie (Nome Vulgar)	Espécie (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Litoral Viana	L1	Amêijoas-brancas Lapa Mexilhão Ouriço-do-mar	<i>Spisula solidula</i> <i>Patella spp.</i> <i>Mytilus spp.</i> <i>Paracentrotus lividus</i>	x x x x	- - - -	Amêijoas-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>)
Litoral Matosinhos	L2	Amêijoas-brancas Castanholas Lapa Ouriço-do-mar Mexilhão	<i>Spisula solidula</i> <i>Glycymeris glycymeris</i> <i>Patella spp.</i> <i>Paracentrotus lividus</i> <i>Mytilus spp.</i>	x x x x	- - - -	Amêijoas-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>)
Litoral Aveiro	L3	Amêijoas-brancas Castanholas Mexilhões	<i>Spisula solidula</i> <i>Glycymeris glycymeris</i> <i>Mytilus spp.</i>	x x x	- - -	Amêijoas-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>) Telina grande (<i>Tellina crassa</i>)
Litoral Figueira da Foz – Nazaré	L4	Amêijoas-brancas Conquilhas Lapas Mexilhões	<i>Spisula solidula</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Patella spp.</i> <i>Mytilus spp.</i>	x x x x	- - - -	Castanholas (<i>Glycymeris glycymeris</i>)
Litoral Peniche – Cabo Raso	L5a	Lapas Mexilhões Ouriços-do-mar	<i>Patella spp.</i> <i>Mytilus spp.</i> <i>Paracentrotus lividus</i>	x x x	- x -	
Litoral Cabo Raso – Lagoa de Albufeira	L5b	Amêijoas-brancas Conquilhas Longueirões Mexilhões	<i>Spisula solidula</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Ensis spp.</i> <i>Mytilus spp.</i>	x x x x	- - - -	Pé-de-burrinho (<i>Chamelea galina</i>)
Litoral Setúbal – Sines	L6	Amêijoas-brancas Ameijolas Conquilhas Lapas Longueirões Mexilhões	<i>Spisula solidula</i> <i>Callista chione</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Patella spp.</i> <i>Ensis spp.</i> <i>Mytilus spp.</i>	x x x x x x	- - - - - -	Pé-de-burrinho (<i>Chamelea galina</i>) Pé-de-burro (<i>Venus casina</i>)

Lista de Espécies **Zonas Litorais**

Designação da Zona	Código	Espécie (Nome Vulgar)	Espécie (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Litoral Aljezur – S. Vicente	L7a	Lapa Mexilhão Ouriço-do-mar	<i>Patella</i> spp. <i>Mytilus</i> spp. <i>Paracentrotus lividus</i>	x x x	- - -	
Litoral Offshore	L7b	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Litoral S. Vicente – Lagos	L7c1	Mexilhão Lapa	<i>Mytilus</i> spp. <i>Patella</i> spp.	- x	x -	
Litoral Lagos – Albufeira	L7c2	Mexilhão Conquilha Pé-de-burrinho Amêijoia-branca	<i>Mytilus</i> spp. <i>Donax trunculus</i> <i>Chamelea gallina</i> <i>Spisula solidula</i>	- x x x	x - - -	
Litoral Faro – Olhão	L8	Amêijoia-branca Conquilha Pé-de-burrinho	<i>Spisula solidula</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Chamelea gallina</i>	x x x	- - -	
Litoral Tavira – Vila Real de Santo António	L9	Amêijoia-branca Conquilha Pé-de-burrinho	<i>Spisula solidula</i> <i>Donax trunculus</i> <i>Chamelea gallina</i>	x x x	- - -	

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Estuário do Lima	ELM	Mexilhão Ostra-japonesa/gigante	<i>Mytilus</i> spp. <i>Crassostrea gigas</i>	x -	- x	Amêijoas-boa (<i>Ruditapes decussatus</i>) Amêijoas-japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>) Amêijoas-macha (<i>Venerupis corrugata</i>) Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)
	RIAV1: Triângulo das Correntes – Moacha	Amêijoas-boa Amêijoas-japonesa Amêijoas-macha Berbigão Longueirão Mexilhão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Venerupis corrugata</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Mytilus</i> spp. <i>Crassostrea gigas</i>	x x x x x x -	- - - - - - x	
Ria de Aveiro	RIAV2: Canal de Mira	Amêijoas-boa Amêijoas-japonesa Amêijoas-macha Berbigão Longueirão Mexilhão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Venerupis corrugata</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Mytilus</i> spp. <i>Crassostrea gigas</i>	x x x x x x -	- - - - - - x	
	RIAV3: Canal Principal – Espinheiro	Amêijoas-boa Amêijoas-japonesa Amêijoas-macha Berbigão Longueirão Mexilhão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Venerupis corrugata</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Mytilus</i> spp. <i>Crassostrea gigas</i>	x x x x x x -	- - - - - - x	

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Ria de Aveiro	RIAV4: Canal de Ílhavo	Amêijoas-boa Amêijoas-japonesa Amêijoas-macha Berbigão Longueirão Mexilhão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Venerupis corrugata</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Mytilus</i> spp. <i>Crassostrea gigas</i>	x x x x x x -	- - - - - - x	
Estuário do Mondego	EMN1: Braço Norte	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	Amêijoas-boa (<i>Ruditapes decussatus</i>) Amêijoas-japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>) Amêijoas-macha (<i>Venerupis corrugata</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>) Mexilhão (<i>Mytilus</i> spp.)
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
	EMN2: Braço Sul	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	Amêijoas-boa (<i>Ruditapes decussatus</i>) Amêijoas-japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>) Amêijoas-macha (<i>Venerupis corrugata</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>) Mexilhão (<i>Mytilus</i> spp.)
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-	
Lagoa de Óbidos	LOB	Amêijoas-boa Amêijoas-japonesa Amêijoas-macha Berbigão Mexilhão	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Venerupis corrugata</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Mytilus</i> spp.	x x x x x	- - - - -	Longueirão (<i>Solen marginatus</i>)
Estuário do Tejo	ETJ	Amêijoas-japonesa Lambujinha Mexilhão Pé-de-burro	<i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Scrobicularia plana</i> <i>Mytilus</i> spp. <i>Venus verrucosa</i>	x x x x	- - - -	Amêijoas-macha (<i>Venerupis corrugata</i>) Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>) Longueirão (<i>Ensis</i> spp.) Ostra-plana (<i>Ostrea</i> spp.)

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Lagoa de Albufeira	LAL	Amêijoas-boa Amêijoas-japonesa Amêijoas-macha Berbigão Mexilhão	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Venerupis corrugata</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Mytilus spp.</i>	x x x x -	- - - - x	Longueirão (<i>Solen marginatus</i>) Ostra-plana (<i>Ostrea spp.</i>)
Estuário do Sado	ESD1: Esteiro da Marateca	Amêijoas-boa Amêijoas-japonesa Lambujinha Longueirão Ostra-plana Ostra-portuguesa	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Scrobicularia plana</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Ostrea spp.</i> <i>Crassostrea angulata</i>	x x x x -	- - - - x x	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)
		Amêijoas-boa Amêijoas-japonesa Lambujinha Longueirão Ostra-portuguesa	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Ruditapes philippinarum</i> <i>Scrobicularia plana</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Crassostrea angulata</i>	x x x x x	- - - - -	
Estuário do Mira	EMR	Mexilhão Ostra-portuguesa	<i>Mytilus spp.</i> <i>Crassostrea angulata</i>	x x	- x	
Ria de Alvor – Vale da Lama	LAG	Amêijoas-boa Longueirão Mexilhão Ostra-japonesa/gigante Ostra-portuguesa	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Mytilus spp.</i> <i>Crassostrea gigas</i> <i>Crassostrea angulata</i>	- x x -	x - - x x	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)
Rio Arade – Montante da Ponte Nova	POR1	Amêijoas-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Ria de Alvor – Povoação	POR2	Amêijoia-boa Longueirão Mexilhão	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Solen marginatus</i> <i>Mytilus spp.</i>	- x x	x - -	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)
Rio Arade – Parchal	POR3	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	
Ria Formosa – Marchil	FAR1	Amêijoia-boa Mexilhão	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Mytilus spp.</i>	- x	x -	Ameijoia-cão (<i>Polititapes aureus</i>) Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)
Ria Formosa – Largura	FAR2	Amêijoia-boa Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Crassostrea gigas</i>	- x	x x	Ameijoia-cão (<i>Polititapes aureus</i>) Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>)
Ria Formosa – Olhão	OLH1	Amêijoia-boa Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Crassostrea gigas</i>	- -	x x	Ameijoia-cão (<i>Polititapes aureus</i>) Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>) Mexilhão (<i>Mytilus spp.</i>)
	OLH2	Amêijoia-boa Amêijoia-cão Mexilhão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Polititapes aureus</i> <i>Mytilus spp.</i> <i>Crassostrea gigas</i>	- x x x	x - - x	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>)
	OLH3	Amêijoia-boa Amêijoia-cão Mexilhão	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Polititapes aureus</i> <i>Mytilus spp.</i>	- x x	x - -	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>)
	OLH4	Amêijoia-boa Amêijoia-cão Mexilhão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Polititapes aureus</i> <i>Mytilus spp.</i> <i>Crassostrea gigas</i>	- x x -	x - - x	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)
	OLH5	Amêijoia-boa Berbigão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Crassostrea gigas</i>	- x -	x - x	Ameijoia-cão (<i>Polititapes aureus</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>) Mexilhão (<i>Mytilus spp.</i>)
Ria Formosa – Fuzeta	FUZ	Amêijoia-boa Berbigão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Cerastoderma edule</i> <i>Crassostrea gigas</i>	- x -	x - x	Ameijoia-cão (<i>Polititapes aureus</i>) Mexilhão (<i>Mytilus spp.</i>)

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona	Código	Espécies (Nome Vulgar)	Espécies (Nome Científico)	Espécies em bancos naturais	Espécies de cultura	Outras espécies ocasionais
Ria Formosa – Tavira	TAV	Amêijoia-boa Mexilhão Ostra-japonesa/gigante	<i>Ruditapes decussatus</i> <i>Mytilus</i> spp. <i>Crassostrea gigas</i>	- x x	x - x	Ameijoa-cão (<i>Politapes aureus</i>) Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>)
Ria Formosa – Cacela	VT	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	x	x	
Rio Guadiana	GUA	Ostra-japonesa/gigante	<i>Crassostrea gigas</i>	-	x	