




RESUMO EXTREMOS

Valores extremos (00-24h) de temperatura do ar, precipitação e vento em Agosto 2026 em Portugal Continental

	MAIOR VALOR DA TEMPERATURA MÁXIMA	43.5 °C em Pinhão, dia 18
	MENOR VALOR DA TEMPERATURA MÍNIMA	6.0 °C em Lamas de Mouro, dia 31
	MAIOR VALOR DA QUANTIDADE DE PRECIPITAÇÃO EM 24H *	58.2 mm em Vila Nova de Cerveira, dia 27
	MAIOR VALOR DA INTENSIDADE MÁXIMA DO VENTO	82.1 km/h em Cabo da Roca, dia 23

RESUMO MENSAL

Agosto quente e muito chuvoso



TEMPERATURA
MÉDIA DO AR

Média da temperatura do ar, 23.07°C, 0.16°C superior ao valor normal 1991-2020 (mais quente em 2003, 25.10°C).



TEMPERATURA
MÁXIMA DO AR

Média da temperatura máxima do ar, 29.77°C, 0.13°C inferior ao valor normal (mais alta 2018, 32.41°C).



TEMPERATURA
MÍNIMA DO AR

8ª mais alta desde 2000.

Média da temperatura mínima do ar, 16.38°C, 0.44°C acima do normal (mais alta 2003, 17.96°C).



EXTREMOS DA
TEMPERATURA

Registado **1 novo extremo absoluto** no maior valor da **temperatura máxima** do ar (Trancoso, dia 18 agosto); **4 novos menores valores da temperatura máxima** (Évora dia 26; F. Castelo Rodrigo, Viseu e Vinhais dia 27) e **1 novo maior valor da temperatura mínima** do ar (Alcobaça dia 14 agosto).



PRECIPITAÇÃO

5º agosto mais chuvoso desde 1931 e 3º desde 2000. Total mensal, 36.6 mm, mais de **2.5 vezes o valor médio 1991-2020**.

Entre os dias 23 e 28 de agosto, devido a uma depressão frontal, de atividade moderada, registaram-se períodos de chuva ou aguaceiros fortes, em especial na região de Lisboa, vale do Tejo e litoral entre Setúbal e Sines. **Maiores desvios na região de Lisboa, mais de 7 vezes o valor médio de agosto.** Foram registados 17 novos extremos de precipitação diária.



SECA
METEOROLÓGICA

No final de agosto verificou-se uma diminuição da área em seca meteorológica na região Norte e Centro e um aumento da intensidade no interior do baixo Alentejo e sotavento Algarvio.

Figura 1.

Desvios da temperatura média do ar e percentagens de precipitação em relação à normal climatológica 1991-2020 no mês de agosto de 2026 (período da série de dados: 1941–2026)




Figura 2.

Anomalias da temperatura média do ar no mês de agosto de 2026, em Portugal continental, em relação aos valores médios no período 1991-2020





Figura 3.

Anomalias da quantidade de precipitação, no mês de agosto de 2026, em Portugal continental, em relação aos valores médios no período 1991-2020



O material, contido neste Boletim é constituído por informações climatológicas, preparado com os dados disponíveis à data da publicação e não é posteriormente atualizado. O IPMA procura, contudo, que os conteúdos apresentados detenham elevados níveis de fiabilidade e rigor, não podendo descartar de todo eventuais erros que se possam verificar.

Os conteúdos deste boletim são da responsabilidade do IPMA, podendo o Utilizador copiá-los ou utilizá-los gratuitamente, devendo sempre referir a fonte de informação e desde que dessa utilização não decorram finalidades lucrativas ou ofensivas.

© Divisão de Clima e Alterações Climáticas, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P.



Rua C do Aeroporto,
1749-077 Lisboa, Portugal
T. (+351) 218 447 000
E-mail: info@ipma.pt

ipma.pt